

//горячая линия:
8 (800) 201-12-81

Центр-СПИД

г.Казань, ул. Николая Ершова 65, помещение 1001

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (843) 272-70-90

Регистратура: (843) 272-41-55, (843) 272-79-19, (843) 272-79-07

Филиал Центра СПИД в г. Набережные Челны
пр.Вахитова, д.12

Телефон: (8552) 38-88-39

Филиал Центра СПИД в г. Альметьевск
п.г.т Нижняя Мактама, ул.Промышленная, д.1а

Телефон: (8553) 36-20-18



 infospid.ru



 [centre_spid_rt](#)



 [centre_spid_rt](#)



Министерство здравоохранения
Республики Татарстан



ФАНЗ - Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

ВИЧ //ПАМЯТКА
//при возникновении
неожиданных
(аварийных) ситуаций



//Аварийная ситуация -

это ситуация, при которой есть риск инфицирования ВИЧ: при случайных половых контактах без использования средств защиты (средства барьерной контрацепции), от укола использованным шприцем, порезах, загрязнения кожных покровов и слизистых оболочек биологическими выделениями инфицированного ВИЧ или неустановленного лица.

Аварийные ситуации могут возникнуть при выполнении служебных обязанностей, в том числе работниками медицинских организаций, а также в бытовых условиях. Риск инфицирования зависит от типа контакта, дозы вируса, продолжительности контакта и стадии болезни у пациента.

//В случае аварийной ситуации необходимо сделать следующее:

1. В случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода;
2. При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы обработать эту поверхность 70%-м спиртом, промыть водой с мылом и повторно обработать 70%-м спиртом;
3. При попадании крови и других биологических

жидкостей пациента на слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость, слизистую оболочку носа и глаз обильно промыть водой (не тереть);

4. При попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для автоклавирувания;
5. Пострадавший и источник аварийной ситуации должны быть незамедлительно обследованы на наличие гемоконтактных инфекций – на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С.
6. После оценки врачом-инфекционистом степени риска инфицирования ВИЧ-инфекцией пострадавшего, решается вопрос о назначении специфической профилактики антиретровирусными препаратами, которая должна быть начата в первые 2 часа после аварийной ситуации и не позднее 72-х часов.
7. Срок наблюдения пострадавших в аварийных ситуациях, связанных с риском инфицирования ВИЧ, составляет 1 год. Обследование необходимо пройти на сроке 3, 6 и 12 месяцев после контакта.
8. При случайных половых контактах без использования средств защиты в течение 72-х часов (3 суток) необходимо обратиться в Центр-СПИД либо в медицинскую организацию по месту жительства. Специалисты оценят степень риска инфицирования и, при необходимости, назначат постконтактную профилактику с целью предотвращения возможного инфицирования ВИЧ.